无论是在火力发电厂、水处理厂、通风系统或任何其他 类型的工业应用中,进行常规流量控制,都需要一个简 单可靠的电动执行机构解决方案。

在适宜的环境和操作环境下, 伯纳德控制设备创建了 FIRST BC产品系列,帮助客户提供产品和解决方案。The Essentials主要功能是在标准应用的情况下,安全有效地 操作阀门。

FIRST BC产品系列在2017年度迎来了新的篇章, 伯纳德 控制设备新款角行程产品系列 - AQ系列, 结构紧凑, 设 计优化,便利广大客户使用。AQ系列电动执行器更能满 足电力,水处理和工业行业对标准应用的要求。了解详 情请参考本手册。







BERNARD CONTROLS GROUP

公司总部

各营运地区联系方式

>美洲

BERNARD CONTROLS UNITED STATES

Tel. +1 281 578 66 66

BERNARD CONTROLS LATIN AMERICA inquiry.southamerica@bernardcontrols.co Tel. +1 281 578 66 66

>亚洲

BERNARD CONTROLS CHINA & BERNARD CONTROLS CHINA NUCLEAR

inquiry.china@bernardcontrols.com Tel. +86 (0) 10 6789 2861

韩国 BERNARD CONTROLS KOREA

BERNARD CONTROLS SINGAPORE

inquiry.singapore@bernardcontrols.co Tel. +65 65 654 227

>欧洲

BERNARD CONTROLS BENELUX 尼韦勒(布鲁塞尔) inquiry.belgium@bernardcontrols.com inquiry.holland@bernardcontrols.com Tel. +32 (0)2 343 41 22

法国 BERNARD CONTROLS FRANCE & BERNARD CONTROLS NUCLEAR FRANCE 戈内斯(巴黎) inquiry.france@bernardcontrols.com Tel. +33 (0)1 34 07 71 00

德国 BERNARD CONTROLS DEUFRA 特罗斯多夫(科隆) inquiry.germany@bernardco Tel. +49 2241 9834 0

意大利 BERNARD CONTROLS ITALIA 洛佩罗(米兰) inquiry.italy@bernardcontrols.com Tel. +39 02 931 85 233

俄罗斯 BERNARD CONTROLS RUSSIA inquiry.russia@bernardcontrols.con Tel. +33 (0)1 34 07 71 00

西班牙 BERNARD CONTROLS SPAIN inquiry.spain@bernardcontrols.com Tel. +34 91 30 41 139

inquiry.uk@bernardcontrols.com Tel. +44 (0)7435 266310

>印度,中东&非洲

非洲 BERNARD CONTROLS AFRICA

阿比让—科特迪瓦 inquiry.africa@bernardcontrols.com Tel. + 225 21 34 07 82

印度 BERNARD CONTROLS INDIA inquiry.india@bernardcontrols.com Tel. +971 4 880 0660

BERNARD CONTROLS MIDDLE-EAST 迪拜—阿联酋 inquiry.middleeast@bernardcontrols.com Tel. +971 4 880 0660

全球50多家代理机构和分销商,联系人详细情况,请见网站 www.bernardcontrols.com

全天候 角行程电动执行机构 AQ 系列



>AQ 系列 The essentials 角行程电动执行机构



AQ1L - AQ3L - AQ7L





AQ5 - AQ10 - AQ15 - AQ25 - AQ30 - AQ50 SWITCH AQ5 - AQ10 - AQ15 - AQ25 - AQ30 - AQ50 LOGIC



新型凸轮块系统

标准SWITCH 控制 通过标准的螺丝刀即可简单设置行程限位

2个LEDs发出位置信号

(绿色/红色配置LEDs用于开/关)

重型设计

全铝外壳: 采用特别耐用的黑色铝和香槟粉

电缆入口

总计达5个电缆入口

产品特性

- 适用于所有角行程阀门
- > 扭矩范围: 15 500 Nm
- 控制类型
- > 标准, SWITCH 控制 > 一体化, LOGIC (v2) 控制
- BC负载等级
- > 开关级: Class A
- > 微动 / 定位级: Class B
- > 调节级: Class III
- 腐蚀性环境: C4
- 运行温度.: -20...+60°C (可选-40°C)

AOL 系列在发货时配备标

守合ISO 5211

带可移动插座

准适配器

机械位置指示器 清晰准确地掌握阀门位置



新型手机移动程序BC App

"点击设置您的执行器!"

- > 利用您的移动电话,设置和操作您的执行器
- > 可以获取警报详情、进行故障排除,可掌握 相关文档,实现在线帮助
- > 只需一步就可上传和修改执行器配置
- > 复杂设定变得更简单



大型液晶显示屏

可以通过BC App或本地命令轻松定位





无离合手轮

- > 电机优先操作
- > 带可折叠手轮

产品优势

• 结构紧凑 & 设计优化

- > 紧凑型产品设计(含一体化控制)
- > 产品构造与扭矩范围满足广大客户 要求: 15至500 Nm可选9款。
- > 多电压(AC/DC) & 多频化产品 (AQ1L至AQ7L): 适合全球使用
- > 优化物流: 到货时间短

• 设计可靠

- > BERNARD CONTROLS 按照核级市场 的高标准形成的设计方法
- > 拥有超过80年阀门和风门自动化行 业的设计生产经验,是世界上首台紧
- 凑型角行程电动执行机构的设计者 > 重型设计:全铝外壳,采用特别耐用 的黑色铝和香槟粉末涂层保
- > 所有产品在交货前采用自动检测

护, IP68, 可选低温

• 使用便捷

- > 调试简单: 预配线模式 (仅限于单 相),用简单的螺丝刀设置行程限制
- > LOGIC版本上带有LCD显示屏,方便 用户调试,可实现本地命令。简单点 击即可轻松定位(4路方向)
- > 无离合手动操作: 对于快速现场干预 至关重要
- > BC APP: Bernard Controls新款移动 应用程序, 可实现设置, 操作, 故障 排除,掌握相应技术资料

• 新型一体化LOGIC控制的主要

- >一站式方案,省时,省成本的解决方
- > 界面直观清晰, 用户使用便捷
- > 非侵入式设置,增强安全性和可靠性
- > 新型LOGIC (v2), 适用于通用现场总 线方案: Modbus RTU, Profibus
- > 蓝牙通讯(标配): 实现与 BC App 之间的通讯

DPV1







在BERNARD CONTROLS的网 资料和说明书









用户友好型本地

2各旋钮 & 1个可锁定选择器

命令





